



**IMP**  **ORTIME**

WATCHES COLLECTION

IMPRTIME

*L'esperienza e competenze trentennali presenti da oltre 16 anni in Importime Srl azienda leader nel settore dell'orologeria da polso italiana, unita alla continua ricerca permette di realizzare modelli e collezioni esclusive spaziando agevolmente su tutte le fasce prezzo garantendo il post-vendita con i nostri laboratori e tecnici qualificati.*

CRONOGRAFI - CHRONOGRAPHS





IM 1217 NE AC



IM 1217NE VE

- **CASSA** acciaio/IP black con ghiera girevole unidirezionale a 120 scatti in acciaio satinato - **DIAMETRO** Ø 43 mm - **FINITURA** spazzolata - **ALTEZZA CASSA** 11 mm - **CORONA** a vite - **FONDELLO** a vite - **VETRO** Minerale Sapphire Coated - **RESISTENTE ALL'ACQUA 10 ATM**- **MOVIMENTO** Chrono TMI VK-64 - **QUADRANTE** opaco con stampe luminose e lancette opache luminose - **Fibbia** acciaio- **BRACCIALE/CINTURINO** acciaio spazzolato/nylon 22mm

- Stainless Steel/IP black **CASE** with 120 step unidirectional bezel in brushed steel - **DIAMETER** Ø 43 mm - brushed **FINISHING** - **CASE THICKNESS** 11 mm - SS screw **CROWN** - SS screw **CASEBACK** - Mineral Sapphire Coated **GLASS** - **WATER RESISTANT 10 ATM** - Chrono **MOVEMENT** TMI VK-64 - **DIAL** matt with luminous prints and luminous matt hands - Stainless steel **BUCKLE** - Brushed stainless steel solid/nylon **BAND** 22 mm



IM 1201 GUN AC



IM 1201 GUN

- **CASSA** acciaio/IP black - **DIAMETRO** Ø 42 mm - **FINITURA** spazzolata - **ALTEZZA CASSA** 11 mm - **CORONA** a vite - **FONDELLO** a vite - **VETRO** Minerale Sapphire Coated - **RESISTENTE ALL'ACQUA 10 ATM** - **MOVIMENTO** Chrono Miyota 6S00 - **QUADRANTE** opaco con indici applicati, lancette spazzolate con inserto luminoso - **Fibbia** acciaio/IP black - **BRACCIALE/CINTURINO** acciaio/nylon 22 mm

- Stainless Steel/IP black **CASE** - **DIAMETER** Ø 42 mm - brushed **FINISHING** - **CASE THICKNESS** 11 mm - SS screw **CROWN** - SS screw **CASE-BACK** - Mineral Sapphire Coated **GLASS** - **WATER RESISTANT 10 ATM** - Chrono **MOVEMENT** Miyota 6S00 - **DIAL** matt with applied indexes, brushed hands with luminous insert - Stainless steel **BUCKLE** - Stainless steel solid/nylon **BAND** 22 mm



IM 1199 SI MA



IM 1199 NE NE



IM 1199 BL MA

- **CASSA** acciaio - **DIAMETRO** Ø 40 mm - **FINITURA** lucida - **ALTEZZA CASSA** 11 mm - **CORONA** a vite - **FONDELLO** a vite - **VETRO** Minerale bombato - **RESISTENTE ALL'ACQUA 5 ATM** - **MOVIMENTO** Miyota Chrono 6S21 - **QUADRANTE** lucido/sunray con indici applicati  
 - **Fibbia** acciaio - **CINTURINO** pelle 20 mm

- Stainless Steel **CASE** - **DIAMETER** Ø 40 mm - shiny **FINISHING** - **CASE THICKNESS** 11 mm - SS screw **CROWN** - SS screw **CASEBACK**  
 - Domed Mineral **GLASS** - **WATER RESISTANT 5 ATM** - Chrono **MOVEMENT** Miyota 6S21 - **DIAL** shiny with index/eyes applied  
 - Stainless steel **BUCKLE** - **STRAP** 20 mm leather



IM 1183 BI AC



IM 1183 BI RG



IM 1183 NE AC

- **CASSA** acciaio/IP rosegold - **DIAMETRO** Ø 43 mm - **FINITURA** lucida - **ALTEZZA CASSA** 10 mm - **CORONA** a vite - **FONDELLO** a vite - **VETRO** Minerale - **RESISTENTE ALL'ACQUA 10 ATM** - **MOVIMENTO** Miyota Chrono OS20 - **QUADRANTE** lucido con indici e numeri applicati - **Fibbia** acciaio - **CINTURINO** pelle 22 mm

- Stainless Steel/IP rosegold **CASE** - **DIAMETER** Ø 43 mm - shiny **FINISHING** - **CASE THICKNESS** 10 mm - SS screw **CROWN** - SS snap **CASE-BACK** - Mineral **GLASS** - **WATER RESISTANT 10 ATM** - Chrono **MOVEMENT** Miyota OS20 - **DIAL** shiny with index/ numbers applied - Stainless steel **BUCKLE** - **STRAP** leather 22 mm





IM 1209 NE NE



IM 1209 BL BL



IM 1209 VE MA

- **CASSA** bronzo con ghiera girevole unidirezionale a 120 scatti - **DIAMETRO** Ø 42mm - **FINITURA** spazzolata - **ALTEZZA CASSA** 11 mm - **CORONA** a vite - **FONDELLO** a vite - **VETRO** Minerale Sapphire Coated - **RESISTENTE ALL'ACQUA 10 ATM** - **MOVIMENTO** Chrono TMI VK 64 - **QUADRANTE** opaco con indici applicati con inserto luminoso, lancette bronzo con inserto luminoso - **Fibbia** acciaio finitura bronzo - **CINTURINO** pelle 20 mm

- Bronze **CASE** with 120 step unidirectional bezel - **DIAMETER** Ø 39 mm - brushed **FINISHING** - **CASE THICKNESS** 11 mm - SS screw **CROWN** - SS screw **CASEBACK** - Mineral Sapphire Coated **GLASS** - **WATER RESISTANT 10 ATM** - Chrono **MOVEMENT** TMI VK 64 - **DIAL** matt with indexes applied with luminous insert, bronze hands with luminous insert - Stainless steel **BUCKLE** with bronze finish - **STRAP** leather 20 mm



IM 1196 BI AC



IM 1196 BL AC



IM 1196 GUN AC

- **CASSA** acciaio - **DIAMETRO** Ø 39 mm - **FINITURA** lucida - **ALTEZZA CASSA** 11 mm - **CORONA** a vite - **FONDELLO** a vite - **VETRO** Minerale  
 - **RESISTENTE ALL'ACQUA 10 ATM** - **MOVIMENTO** Miyota Chrono OS20 - **QUADRANTE** lucido/sunray con indici e occhi applicati - **Fibbia** acciaio- **BRACCIALE** acciaio solido 20 mm

Stainless Steel **CASE** - **DIAMETER** Ø 39 mm - shiny **FINISHING** - **CASE THICKNESS** 11 mm - SS screw **CROWN**- SS screw **CASEBACK** - Mineral **GLASS** - **WATER RESISTANT 10 ATM** - Chrono **MOVEMENT** Miyota OS20 - **DIAL** shiny/sunray with index applied - Stainless steel **BUCKLE**  
 - Stainless steel solid **BAND** 20 mm



IM 1171 BL AC

- **CASSA** acciaio con ghiera girevole- **DIAMETRO** Ø 42 mm - **FINITURA** lucida - **ALTEZZA CASSA** 10 mm - **CORONA** a vite - **FONDELLO** a vite  
 - **VETRO** Minerale - **RESISTENTE ALL'ACQUA 10 ATM** - **MOVIMENTO** Miyota Chrono OS20 - **QUADRANTE** lucido con indici applicati - **Fibbia**  
 acciaio- **BRACCIALE** acciaio 22 mm

- Stainless Steel **CASE** with rotating bezel - **DIAMETER** Ø 42 mm - shiny **FINISHING** - **CASE THICKNESS** 10 mm - SS screw **CROWN** - SS screw  
**CASEBACK** - Mineral/**GLASS** - **WATER RESISTANT 10 ATM** - Chrono **MOVEMENT** Miyota OS20 - **DIAL** shiny with index applied - Stainless steel  
**BUCKLE** - Stainless steel solid **BAND** 22 mm



IM 1200 BI AC



IM 1200 NE AC



IM 1200 BI NE



IM 1200 NE NE

- **CASSA** acciaio con ghiera girevole IP black - **DIAMETRO** Ø 44 mm - **FINITURA** lucida/spazzolata - **ALTEZZA CASSA** 10,5 mm - **CORONA** a vite  
 - **FONDELLO** a vite - **VETRO** Minerale - **RESISTENTE ALL'ACQUA 10 ATM** - **MOVIMENTO** Chrono TMI VK 64 - **QUADRANTE** lucido con indici e  
 occhi applicati - **Fibbia** acciaio- **BRACCIALE/CINTURINO** acciaio solido/pelle 22 mm

- Stainless Steel **CASE** with IP black rotating bezel - **DIAMETER** Ø 44mm - shiny/brushed **FINISHING** - **CASE THICKNESS** 10,5 mm - SS screw  
**CROWN**- SS screw **CASEBACK** - Mineral **GLASS** - **WATER RESISTANT 10 ATM** - Chrono **MOVEMENT** TMI VK 64 - **DIAL** shiny with index applied  
 - Stainless steel **BUCKLE** - Stainless steel solid **BAND** 22 mm - **STRAP** leather 22 mm

MOD. IM 1041

Gladiatore Chrono



IM 1041 BI AC



IM 1041 NE AC



IM 1041 BL AC



IM 1041 NE NE

- **CASSA** acciaio - **DIAMETRO** Ø 42,5 mm - **FINITURA** lucida - **ALTEZZA CASSA** 11 mm - **CORONA** a vite - **FONDELLO** a vite - **VETRO** Minerale  
- **RESISTENTE ALL'ACQUA 10 ATM** - **MOVIMENTO** Miyota Chrono OS20 - **QUADRANTE** lucido con indici applicati - **Fibbia** acciaio  
- **BRACCIALE/CINTURINO** acciaio solido/silicone 22 mm

Stainless Steel **CASE** - **DIAMETER** Ø 42,5 mm - shiny **FINISHING** - **CASE THICKNESS** 11 mm - SS screw **CROWN**- SS screw **CASEBACK**  
- Mineral **GLASS** - **WATER RESISTANT 10 ATM** - Chrono **MOVEMENT** Miyota OS20 - **DIAL** shiny with index applied - Stainless steel **BUCKLE**  
- Stainless steel solid/silicon **BAND** 22 mm

AUTOMATICI - AUTOMATIC





IM 1202 BL AC



IM 1202 NE NE



IM 1202 AR AC

- **CASSA** acciaio/IP black con ghiera girevole - **DIAMETRO** Ø 46 mm - **FINITURA** lucida/spazzolata - **ALTEZZA CASSA** 15 mm - **CORONA** a vite - **FONDELLO** a vite - **VETRO** Minerale Sapphire Coated - **RESISTENTE ALL'ACQUA 100 ATM** - **MOVIMENTO** Automatico TMI NH-35 - **QUADRANTE** opaco sfumato con indici applicati con inserto luminoso e stampe luminose - **Fibbia** acciaio- **CINTURINO** gomma 24 mm

- Stainless Steel/IP black **CASE** with rotating bezel - **DIAMETER** Ø 46 mm - shiny/brushed **FINISHING** - **CASE THICKNESS** 15 mm - SS screw **CROWN** - SS screw **CASEBACK** - Mineral Sapphire Coated **GLASS** - **WATER RESISTANT 100 ATM** - Automatic **MOVEMENT** TMI NH-35 - **DIAL** matt shaded with applied indexes with luminous insert and luminous prints - Stainless steel **BUCKLE** - Rubber **BAND** 24 mm



IM 1195 NE AC



IM 1195 VE AC



IM 1195 BL AC



IM 1195 BL NE AC

- **CASSA** acciaio con valvola espulsione elio e ghiera in ceramica girevole unidirezionale 120 scatti - **DIAMETRO** Ø 45 mm - **FINITURA** spazzolata  
 - **ALTEZZA CASSA** 19 mm - **CORONA** a vite - **FONDELLO** a vite - **VETRO** Sapphire Glass con lentino - **RESISTENTE ALLE IMMERSIONI FINO A 2000 METRI** - **MOVIMENTO** Automatico TMI NH-35 - **QUADRANTE** lucido/sunray con indici applicati - **Fibbia** deployante acciaio con prolunga per muta da sub - **BRACCIALE** acciaio 22 mm

- Steel **CASE** with helium expulsion valve and unidirectional rotating ceramic bezel with 120 clicks - **DIAMETER** Ø 45 mm - brushed **FINISHING**  
 - **CASE THICKNESS** 19 mm - SS screw **CROWN** - SS screw **CASEBACK** - Sapphire Glass **GLASS** with date lens - **IMMERSION RESISTANT UP TO 2000 METERS** - Automatic **MOVEMENT** TMI NH-35 - **DIAL** shiny with index applied - Stainless steel deployante **BUCKLE** with extension for diving suit- Stainless steel solid/silicon **BAND** 22 mm





IM 1195 NE NE AC



IM 1195 BL NE NE



IM 1195 NE NE

- **CASSA** acciaio con valvola espulsione elio e ghiera in ceramica girevole unidirezionale 120 scatti - **DIAMETRO** Ø 45 mm - **FINITURA** spazzolata  
 - **ALTEZZA CASSA** 19 mm - **CORONA** a vite - **FONDELLO** a vite - **VETRO** Sapphire Glass con lentino - **RESISTENTE ALLE IMMERSIONI FINO A 2000 METRI** - **MOVIMENTO** Automatico TMI NH-35 - **QUADRANTE** lucido/sunray con indici applicati - **Fibbia** acciaio - **CINTURINO** silicone 22 mm

- Steel **CASE** with helium expulsion valve and unidirectional rotating ceramic bezel with 120 clicks - **DIAMETER** Ø 45 mm - brushed **FINISHING**  
 - **CASE THICKNESS** 19 mm - SS screw **CROWN** - SS screw **CASEBACK** - Sapphire Glass **GLASS** with date lens - **IMMERSION RESISTANT UP TO 2000 METERS** - Automatic **MOVEMENT** TMI NH-35 - **DIAL** shiny with index applied - Stainless steel deployante **BUCKLE**  
 - Silicon **BAND** 22 mm




IM 1204 NE AC



IM 1204 NE VE

- **CASSA** acciaio/IP black con ghiera girevole unidirezionale a 120 scatti in acciaio satinato - **DIAMETRO** Ø 43 mm - **FINITURA** spazzolata - **ALTEZZA CASSA** 11 mm - **CORONA** a vite - **FONDELLO** a vite - **VETRO** Minerale Sapphire Coated - **RESISTENTE ALL'ACQUA 10 ATM** - **MOVIMENTO** Automatico TMI NH-35 - **QUADRANTE** opaco con stampe luminose, lancette opache luminose - **Fibbia** acciaio - **BRACCIALE/CINTURINO** acciaio spazzolato/nylon 22mm

- Stainless Steel **CASE** with 120 step unidirectional bezel in brushed steel - **DIAMETER** Ø 43 mm - brushed **FINISHING** - **CASE THICKNESS** 11 mm - SS screw **CROWN** - SS screw **CASEBACK** - Mineral Sapphire Coated **GLASS** - **WATER RESISTANT 10 ATM** - Automatic **MOVEMENT** TMI NH-35 - **DIAL** matt with luminous prints and luminous matt hands - Stainless steel/IP black **BUCKLE** - Brushed stainless steel solid/nylon **BAND** 22 mm



IM 1214 SI NE NE



IM 1214 SI BL RS NE



IM 1214 SI BL BL




IM 1214 SI NE BL NE

- **CASSA** acciaio con ghiera unidirezionale a 120 scatti in acciaio lucido con inserto in alluminio - **DIAMETRO** Ø 44mm - **FINITURA** spazzolata - **ALTEZZA CASSA** 11 mm - **CORONA** a vite - **FONDELLO** a vite - **VETRO** Zaffiro con lentino datario - **RESISTENTE ALL'ACQUA 30 ATM** - **MOVIMENTO** Automatico TMI NH-35 - **QUADRANTE** lucido o sunray con applicazioni e inserti lum. - **Fibbia** deployante acciaio - **BRACCIALE** acciaio spazzolato e lucido 22 mm.

- Stainless Steel **CASE** with 120 step unidirectional bezel SS shiny w/ aluminium insert - **DIAMETER** Ø 44mm - brushed **FINISHING** - **CASE THICKNESS** 11 mm - SS screw **CROWN**- SS screw **CASEBACK** - Sapphire **GLASS** with date lens - **WATER RESISTANT 30 ATM** - Automatic **MOVEMENT** TMI NH-35 - **DIAL** shiny or sunray w/ indexes in relief and lum. insert - Stainless steel deployante **BUCKLE**- Stainless steel brushed **BAND** 22mm w/ central band SS shiny.





IM 1215 NE AC



IM 1215 BL AC



IM 1215 VE AC



IM 1215 NE RS BL



IM 1215 NE BL AC



IM 1215 NE BE AC

- **CASSA** acciaio con ghiera girevole - **DIAMETRO** Ø 40 mm - **FINITURA** lucida - **ALTEZZA CASSA** 12 mm - **CORONA** a vite - **FONDELLO** a vite  
 - **VETRO** Minerale con lentino datario - **RESISTENTE ALL'ACQUA 20 ATM** - **MOVIMENTO** Automatico TMI NH-35 - **QUADRANTE** sunray/lucido  
 con indici applicati - **Fibbia** acciaio - **BRACCIALE** acciaio solido 20 mm

- Stainless Steel **CASE** with rotating bezel - **DIAMETER** Ø 40 mm - shiny **FINISHING** - **CASE THICKNESS** 12 mm - SS screw **CROWN**- SS screw  
**CASEBACK** - Mineral **GLASS** with date lens - **WATER RESISTANT 20 ATM** - Automatic **MOVEMENT** TMI NH-35 - **DIAL** shiny/sunray with index  
 applied - Stainless steel **BUCKLE** - Stainless steel solid **BAND** 20 mm






IM 1198 SI MA



IM 1198 NE NE

- **CASSA** acciaio - **DIAMETRO** Ø 40 mm - **FINITURA** lucida - **ALTEZZA CASSA** 11 mm - **CORONA** a vite - **FONDELLO** a vite - **VETRO** Minerale bombato - **RESISTENTE ALL'ACQUA 5 ATM** - **MOVIMENTO** Automatico TMI NH-35 - **QUADRANTE** lucido/sunray con indici applicati  
- **Fibbia** acciaio - **CINTURINO** pelle 20 mm

- Stainless Steel **CASE** - **DIAMETER** Ø 40 mm - shiny **FINISHING** - **CASE THICKNESS** 11 mm - SS screw **CROWN** - SS screw **CASEBACK**  
- Domed Mineral **GLASS** - **WATER RESISTANT 5 ATM** - Automatic **MOVEMENT** TMI NH-35 - **DIAL** shiny with index applied  
- Stainless steel **BUCKLE** - **STRAP** 20 mm leather







IM 1207 BL MA



IM 1207 GR GR



IM 1207 MA MA



IM 1207 VE VE

- **CASSA** bronzo con ghiera girevole unidirezionale a 120 scatti - **DIAMETRO** Ø 46 mm - **FINITURA** spazzolata - **ALTEZZA CASSA** 16 mm  
 - **CORONA** a vite - **FONDELLO** a vite - **VETRO** Minerale Sapphire Coated - **RESISTENTE ALL'ACQUA 30 ATM** - **MOVIMENTO** Automatico TMI NH-35- **QUADRANTE** opaco con indici in bronzo con inserto luminoso, lancette bronzo con inserto luminoso - **Fibbia** acciaio finitura bronzo - **CINTURINO** pelle 22 mm

- Bronze **CASE** with 120 step unidirectional bezel - **DIAMETER** Ø 46 mm - brushed **FINISHING** - **CASE THICKNESS** 16 mm - SS screw **CROWN**  
 - SS screw **CASEBACK** - Mineral Sapphire Coated **GLASS** - **WATER RESISTANT 30 ATM** - Automatic **MOVEMENT** TMI NH-35 - **DIAL** matt with  
 bronze indexes with luminous insert, bronze hands with luminous insert - Stainless steel **BUCKLE** with bronze finish - **STRAP** leather 22 mm



IM 1208 BL BL



IM 1208 MA MA



IM 1208 NE NE



IM1208 VE VE

- **CASSA** bronzo con ghiera girevole unidirezionale a 120 scatti - **DIAMETRO** Ø 42mm - **FINITURA** spazzolata - **ALTEZZA CASSA** 11 mm - **CORONA** a vite - **FONDELLO** a vite - **VETRO** Minerale Sapphire Coated - **RESISTENTE ALL'ACQUA 30 ATM** - **MOVIMENTO** Automatico TMI NH-35 - **QUADRANTE** opaco con indici applicati con inserto luminoso, lancette bronzo con inserto luminoso - **Fibbia** acciaio finitura bronzo - **CINTURINO** pelle 20 mm

- Bronze **CASE** with 120 step unidirectional bezel - **DIAMETER** Ø 39 mm - brushed **FINISHING** - **CASE THICKNESS** 11 mm - SS screw **CROWN** - SS screw **CASEBACK** - Mineral Sapphire Coated **GLASS** - **WATER RESISTANT 30 ATM** - Automatic **MOVEMENT** TMI NH-35 - **DIAL** matt with indexes applied with luminous insert, bronze hands with luminous insert - Stainless steel **BUCKLE** with bronze finish - **STRAP** leather 20 mm



IM 1190 NE NE



IM 1190 BL BL



IM 1190 MA MA



IM 1190 VE VE

- **CASSA** bronzo - **DIAMETRO** Ø 39 mm - **FINITURA** spazzolata - **ALTEZZA CASSA** 11 mm - **CORONA** a vite - **FONDELLO** a vite  
 - **VETRO** Minerale Sapphire Coated - **RESISTENTE ALL'ACQUA 30 ATM** - **MOVIMENTO** Automatico TMI NH-35 - **QUADRANTE** sunray/lucido con  
 indici applicati - **Fibbia** acciaio finitura bronzo - **CINTURINO** pelle 20 mm

- Bronze **CASE** - **DIAMETER** Ø 39 mm - brushed **FINISHING** - **CASE THICKNESS** 11 mm - SS screw **CROWN**- SS screw **CASEBACK** - Mineral  
 Sapphire Coated **GLASS** - **WATER RESISTANT 30 ATM** - Automatic **MOVEMENT** TMI NH-35 - **DIAL** sunray/shiny with index applied - Stainless  
 steel **BUCKLE** with bronze finish - **STRAP** leather 20 mm

SWISS MADE






IM 1210 NE AC



IM 1210 NE VE

- **CASSA** acciaio con ghiera girevole unidirezionale a 120 scatti in acciaio satinato - **DIAMETRO** Ø 43 mm - **FINITURA** spazzolata - **ALTEZZA CASSA** 11 mm - **CORONA** a vite - **FONDELLO** a vite - **VETRO** Minerale Sapphire Coated - **RESISTENTE ALL'ACQUA 10 ATM** - **MOVIMENTO** Chrono Automatico Peseux P350 - **QUADRANTE** opaco con stampe luminose e lancette opache luminose - **Fibbia** acciaio - **BRACCIALE/CINTURINO** acciaio spazzolato/nylon 22mm

- Stainless Steel **CASE** with 120 step unidirectional bezel in brushed steel - **DIAMETER** Ø 43 mm - brushed **FINISHING** - **CASE THICKNESS** 11 mm - SS screw **CROWN** - SS screw **CASEBACK** - Mineral Sapphire Coated **GLASS** - **WATER RESISTANT 10 ATM** - Chrono Automatic **MOVEMENT** Peseux P350 - **DIAL** matt with luminous prints and luminous matt hands - Stainless steel **BUCKLE** - Brushed stainless steel solid/nylon **BAND** 22 mm





IM 1194 BL NE AC



IM 1194 NE AC

- **CASSA** acciaio con valvola espulsione elio e ghiera in ceramica girevole unidirezionale 120 scatti - **DIAMETRO** Ø 45 mm - **FINITURA** spazzolata  
 - **ALTEZZA CASSA** 19 mm - **CORONA** a vite - **FONDELLO** a vite - **VETRO** Zaffiro con lentino datario - **RESISTENTE ALLE IMMERSIONI FINO A 2000 METRI** - **MOVIMENTO** Sellita SW200 - **QUADRANTE** lucido/sunray con indici applicati - **Fibbia** deployante acciaio con prolunga per muta da sub - **BRACCIALE** 22 mm

- Steel **CASE** with helium expulsion valve and unidirectional rotating ceramic bezel with 120 clicks - **DIAMETER** Ø 45 mm - brushed **FINISHING**  
 - **CASE THICKNESS** 19 mm - SS screw **CROWN** - SS screw **CASEBACK** - Sapphire Coating **GLASS** with date lens - **IMMERSION RESISTANT UP TO 2000 METERS** - **MOVEMENT** Sellita SW200 - **DIAL** shiny with index applied - Stainless steel deployante **BUCKLE** with extension for diving suit- Stainless steel solid **BAND** 22 mm







IM 1193 BI AC



IM 1193 NE AC



IM 1193 BL AC



IM 1193 GUN AC

- **CASSA** acciaio - **DIAMETRO** Ø 39 mm - **FINITURA** lucida - **ALTEZZA CASSA** 10 mm - **CORONA** a vite - **FONDELLO** a vite - **VETRO** Minerale Sapphire Coated con lentino datario - **RESISTENTE ALL'ACQUA 10 ATM** - **MOVIMENTO** Sellita SW200 - **QUADRANTE** lucido/sunray con indici applicati - **Fibbia** acciaio - **BRACCIALE** acciaio solido 20 mm

- Stainless Steel **CASE** - **DIAMETER** Ø 39 mm - shiny **FINISHING** - **CASE THICKNESS** 10 mm - SS Screw **CROWN** - SS Screw **CASEBACK** - Mineral Sapphire Coated **GLASS** with date lens - **WATER RESISTANT 10 ATM** - **MOVEMENT** Sellita SW200 - **DIAL** shiny with index applied - Stainless steel **BUCKLE**- Stainless steel solid **BAND** 20 mm





IM 1192 BI AC



IM 1192 BL AC



IM 1192 NE AC



- **CASSA SLIM** acciaio - **DIAMETRO** Ø 38,5mm - **FINITURA** lucida - **ALTEZZA CASSA** 6,6 mm - **CORONA** a pressione - **FONDELLO** a pressione
- **VETRO** Minerale - **RESISTENTE ALL'ACQUA 3 ATM** - **MOVIMENTO** Swiss RONDA 762 - **QUADRANTE** lucido/sunray con indici applicati
- **Fibbia** acciaio - **CINTURINO** pelle 20 mm

- Stainless steel **CASE** - **DIAMETER** Ø 38,5mm - shiny **FINISHING** - **CASE THICKNESS** 6,6 mm - SS snap **CROWN**- SS snap **CASEBACK**
- Mineral **GLASS** - **WATER RESISTANT 3 ATM** - Swiss **MOVEMENT** Ronda 762 - **DIAL** shiny with index applied - Stainless steel **BUCKLE**
- **STRAP** leather 20 mm

SOLO TEMPO - 3 HANDS





IM 1197 BI AC



IM 1197 BI MA



IM 1197 BI RG MA



IM 1197 NE AC



IM 1197 NE NE



IM 1197 NE RG NE

- **CASSA SLIM** acciaio/IP rosegold - **DIAMETRO** Ø 40 mm - **FINITURA** lucida - **ALTEZZA CASSA** 7 mm - **CORONA** a pressione - **FONDELLO** a pressione - **VETRO** Minerale - **RESISTENTE ALL'ACQUA 3 ATM** - **MOVIMENTO** Miyota 2025 - **QUADRANTE** lucido con indici applicati - **Fibbia** acciaio - **CINTURINO** pelle/milanese 20 mm

- Stainless Steel/IP rosegold **CASE** - **DIAMETER** Ø 40 mm - shiny **FINISHING** - **CASE THICKNESS** 7 mm - SS snap **CROWN**- SS snap **CASEBACK**  
 - Mineral **GLASS** - **WATER RESISTANT 3 ATM** - **MOVEMENT** Miyota 2025 - **DIAL** shiny with index applied - Stainless steel **BUCKLE**  
 - Stainless steel mesh **BAND** 20 mm - **STRAP** leather 20 mm



IM 1180 BI AC



IM 1180 NE AC



IM 1180 BL AC



IM 1180 GUN AC



IM 1180 VE AC

- **CASSA** acciaio - **DIAMETRO** Ø 40 mm - **FINITURA** lucida - **ALTEZZA CASSA** 11 mm - **CORONA** a vite - **FONDELLO** a vite - **VETRO** Minerale con lentino datario - **RESISTENTE ALL'ACQUA 5 ATM** - **MOVIMENTO** Miyota 2115 - **QUADRANTE** lucido/sunray con indici applicati

- **Fibbia** acciaio - **BRACCIALE** acciaio solido 22 mm


- Stainless Steel/Metal **CASE** - **DIAMETER** Ø 40 mm - shiny **FINISHING** - **CASE THICKNESS** 11 mm - SS screw **CROWN** - SS screw **CASEBACK**  
- Mineral **GLASS** with date lens - **WATER RESISTANT 5 ATM** - **MOVEMENT** Miyota 2115 - **DIAL** shiny/sunray with index applied - Stainless steel **BUCKLE** - Stainless steel solid **BAND** 22 mm




IM 1211 BL AC



IM 1211 VE AC



IM 1211 NE AC



IM 1211 NE BL AC



IM 1211 BL GL AC

- **CASSA** acciaio con ghiera girevole - **DIAMETRO** Ø 40 mm - **FINITURA** spazzolata - **ALTEZZA CASSA** 11 mm - **CORONA** a vite - **FONDELLO** a vite - **VETRO** Minerale con lentino datario - **RESISTENTE ALL'ACQUA 10 ATM** - **MOVIMENTO** Miyota 2115 - **QUADRANTE** lucido con indici applicati - **Fibbia** acciaio - **BRACCIALE** acciaio solido 20 mm

- Stainless Steel **CASE** with rotating bezel - **DIAMETER** Ø 40 mm - brushed **FINISHING** - **CASE THICKNESS** 11 mm - SS screw **CROWN** - SS screw **CASEBACK** - Mineral **GLASS** with date lens - **WATER RESISTANT 10 ATM** - **MOVEMENT** Miyota 2115 - **DIAL** shiny/sunray with index applied - Stainless steel **BUCKLE** - Stainless steel solid **BAND** 20 mm

MOD. IM 1040

Gladiatore



IM 1040 BI AC



IM 1040 NE AC



IM 1040 BL AC



IM 1040 NE NE

- **CASSA** acciaio - **DIAMETRO** Ø 42,5 mm - **FINITURA** lucida - **ALTEZZA CASSA** 11 mm - **CORONA** a vite - **FONDELLO** a vite - **VETRO** Minerale  
- **RESISTENTE ALL'ACQUA 10 ATM** - **MOVIMENTO** Miyota 2115 - **QUADRANTE** lucido con indici applicati - **Fibbia** acciaio - **BRACCIALE/CIN-**  
**TURINO** acciaio solido/silicone 22 mm

- Stainless Steel **CASE** - **DIAMETER** Ø 42,5 mm - shiny **FINISHING** - **CASE THICKNESS** 11 mm - SS screw **CROWN**- SS screw **CASEBACK**  
- Mineral **GLASS** - **WATER RESISTANT 10 ATM** - **MOVEMENT** Miyota 2115 - **DIAL** shiny with index applied - Stainless steel **BUCKLE** - Stainless  
steel solid/silicon **BAND** 22 mm





IM 1165 GI AC



IM 1165 RS AC



IM 1165 VE AC

- **CASSA** acciaio con ghiera girevole - **DIAMETRO** Ø 40 mm - **FINITURA** lucida - **ALTEZZA CASSA** 10 mm - **CORONA** a vite - **FONDELLO** a vite - **VETRO** Minerale - **RESISTENTE ALL'ACQUA 5 ATM** - **MOVIMENTO** Miyota 2115 - **QUADRANTE** lucido con indici in rilievo - **Fibbia** acciaio - **BRACCIALE** acciaio solido 20 mm

- Stainless Steel **CASE** with rotating bezel - **DIAMETER** Ø 40 mm - shiny **FINISHING** - **CASE THICKNESS** 10 mm - SS screw **CROWN** - SS screw **CASEBACK** - Mineral **GLASS** - **WATER RESISTANT 5 ATM** - **MOVEMENT** Miyota 2115 - **DIAL** shiny with index applied - Stainless steel **BUCKLE** - Stainless steel solid **BAND** 20 mm



IM 1186 BI AC



IM 1186 NE AC

- **CASSA** acciaio - **DIAMETRO** Ø 39 mm - **FINITURA** lucida - **ALTEZZA CASSA** 11 mm - **CORONA** a vite - **FONDELLO** a vite - **VETRO** Minerale
- **RESISTENTE ALL'ACQUA 5 ATM** - **MOVIMENTO** Miyota 2315 - **QUADRANTE** lucido con numeri stampati - **Fibbia** acciaio
- **BRACCIALE** acciaio solido 20 mm

- Stainless Steel **CASE** - **DIAMETER** Ø 39 mm - shiny **FINISHING** - **CASE THICKNESS** 11 mm - SS screw **CROWN** - SS screw **CASEBACK**
- Mineral **GLASS** - **WATER RESISTANT 5 ATM** - **MOVEMENT** Miyota 2315 - **DIAL** shiny with printed numbers - Stainless steel **BUCKLE**
- Stainless steel solid **BAND** 20 mm



IM 1187 BI AC



IM 1187 BL AC



IM 1187 NE AC



IM 1187 BI GL AC



IM 1187 BL GL AC



IM 1187 NE GL AC

- **CASSA** acciaio - **DIAMETRO** Ø 39 mm - **FINITURA** lucida - **ALTEZZA CASSA** 10 mm - **CORONA** a vite - **FONDELLO** a vite - **VETRO** Minerale
- **RESISTENTE ALL'ACQUA 5 ATM** - **MOVIMENTO** Miyota 2115 - **QUADRANTE** lucido/sunray con indici e numeri applicati - **Fibbia** acciaio
- **BRACCIALE** acciaio solido 20 mm

- Stainless Steel **CASE** - **DIAMETER** Ø 39 mm - shiny **FINISHING** - **CASE THICKNESS** 10 mm - SS screw **CROWN** - SS screw **CASEBACK**
- Mineral **GLASS** - **WATER RESISTANT 5 ATM** - **MOVEMENT** Miyota 2115 - **DIAL** shiny/sunray with index/numbers applied
- Stainless steel **BUCKLE** - Stainless steel solid **BAND** 20 mm



IM 1118 BI SI MA



IM 1118 NE SI NE

- **CASSA** metallo - **DIAMETRO** Ø 42 mm - **FINITURA** lucida - **ALTEZZA CASSA** 10 mm - **CORONA** a pressione - **FONDELLO** a pressione - **VETRO** Minerale - **RESISTENTE ALL'ACQUA 10 ATM** - **MOVIMENTO** Miyota 2115 - **QUADRANTE** lucido con numeri in rilievo - **Fibbia** acciaio  
- **CINTURINO** pelle 20 mm

- Metal **CASE** - **DIAMETER** Ø 42 mm - shiny **FINISHING** - **CASE THICKNESS** XX mm - SS snap **CROWN** - SS snap **CASEBACK** - Mineral **GLASS**  
- **WATER RESISTANT 10 ATM** - **MOVEMENT** Miyota 2115 - **DIAL** shiny with numbers applied - Stainless steel **BUCKLE** - **STRAP** leather 20 mm



IT 3169 BI AC



IT 3169 NE AC



IT 3169 BL AC

- **CASSA** alloy - **DIAMETRO** Ø 36 mm - **FINITURA** lucida - **ALTEZZA CASSA** 9 mm - **CORONA** a pressione - **FONDELLO** a pressione - **VETRO** Minerale - **RESISTENTE ALL'ACQUA 5 ATM** - **MOVIMENTO** Miyota 2115 - **QUADRANTE** lucido con numeri applicati - **Fibbia** acciaio  
- **BRACCIALE** acciaio 18 mm

- Metal **CASE** - **DIAMETER** Ø 36 mm - shiny **FINISHING** - **CASE THICKNESS** 9 mm - SS screw **CROWN** - SS screw **CASEBACK** - Mineral **GLASS** - **WATER RESISTANT 5 ATM** - **MOVEMENT** Miyota 2115 - **DIAL** shiny with applied numbers - Stainless steel **BUCKLE** - Stainless steel solid **BAND** 18 mm



IT 3171 BI AC



IT 3171 NE AC



IT 3171 BI RG AC



IT 3171 NE RG AC

- **CASSA** alloy - **DIAMETRO** Ø 31 mm - **FINITURA** lucida - **ALTEZZA CASSA** 9 mm - **CORONA** a pressione - **FONDELLO** a pressione - **VETRO** Minerale - **RESISTENTE ALL'ACQUA 5 ATM** - **MOVIMENTO** Miyota 2115 - **QUADRANTE** lucido con numeri applicati - **Fibbia** acciaio  
- **BRACCIALE** acciaio 18 mm

- Metal **CASE** - **DIAMETER** Ø 31 mm - shiny **FINISHING** - **CASE THICKNESS** 9 mm - SS screw **CROWN** - SS screw **CASEBACK** - Mineral **GLASS** - **WATER RESISTANT 5 ATM** - **MOVEMENT** Miyota 2115 - **DIAL** shiny with applied numbers - Stainless steel **BUCKLE** - Stainless steel solid **BAND** 16 mm





IM 1206 NE NE



IM 1206 NE RS



IM 1206 NE BL

- **CASSA** in plastica con ghiera in metallo - **DIAMETRO** Ø 43,5 mm - **FINITURA** opaca - **ALTEZZA CASSA** 12 mm - **CORONA** a pressione - **FONDELLO** a pressione - **VETRO** Minerale - **RESISTENTE ALL'ACQUA 3 ATM** - **MOVIMENTO** TMI PC 21 - **QUADRANTE** opaco con stampa carbonio e numeri stampati, lancette con inserto luminoso - **Fibbia** acciaio - **CINTURINO** silicone 22 mm

- Plastic **CASE** with metal bezel - **DIAMETER** Ø 43,5 mm - matt **FINISHING** - **CASE THICKNESS** 12 mm - SS snap **CROWN** - SS snap **CASEBACK** - Mineral **GLASS** - **WATER RESISTANT 3 ATM** - **MOVEMENT** TMI PC 21 - **DIAL** matt with carbon print and printed numbers, hands with luminous insert - Stainless steel **BUCKLE** - Silicon **BAND** 22 mm





IG 256 BI



IG 256 NE



IG 256 VE



IG 256 VI

- **CASSA** plastica - **DIAMETRO** Ø 42 mm - **FINITURA** opaca - **ALTEZZA CASSA** 10 mm - **CORONA** a pressione - **FONDELLO** a vite - **VETRO** in plastica - **RESISTENTE ALL'ACQUA 10 ATM** - **MOVIMENTO** Miyota 2035 - **QUADRANTE** opaco con indici applicati - **CINTURINO** silicone 20 mm

- Plastic **CASE** - **DIAMETER** Ø 42 mm - matt **FINISHING** - **CASE THICKNESS** 10 mm - SS snap **CROWN** - SS screw **CASEBACK** - plastic **GLASS** - **WATER RESISTANT 10 ATM** - **MOVEMENT** Miyota 2035 - **DIAL** matt with applied numbers - silicon **BAND** 20 mm



IG 260 AR



IG 260 AZ



IG 260 FU

- **CASSA** plastica - **DIAMETRO** Ø 42 mm - **FINITURA** opaca - **ALTEZZA CASSA** 10 mm - **CORONA** a pressione - **FONDELLO** a vite - **VETRO** in plastica - **RESISTENTE ALL'ACQUA 10 ATM** - **MOVIMENTO** Hattori Y121E - **QUADRANTE** opaco con numeri stampati - **CINTURINO** silicone 20 mm

- Plastic **CASE** - **DIAMETER** Ø 42 mm - matt **FINISHING** - **CASE THICKNESS** 10 mm - SS snap **CROWN** - SS screw **CASEBACK** - plastic **GLASS** - **WATER RESISTANT 10 ATM** - **MOVEMENT** Hattori Y121E - **DIAL** matt with printed numbers - silicon **BAND** 20 mm



- **BOX** in cartonato rigido con interni in velluto e cuscino in velluto - **DIMENSIONI** Base 11 cm x 8 cm altezza -

- Rigid cardboard **BOX** with velvet interior and velvet cushion - **SIZE** Base 11 cm x 8 cm height -



- **BOX** in cartonato rigido effetto soft touch con interni in velluto e cuscino in velluto - **DIMENSIONI** Base 13,5 cm x 7,5 cm altezza -

- Rigid cardboard **BOX** with soft touch effect,with velvet interior and velvet cushion - **SIZE** Base 13,5 cm x 7,5 cm height -



- **BOX** in plastica con interni in spugna - **DIMENSIONI** Base 11 cm x 8 cm altezza -

- Plastic **BOX** with sponge interior - **SIZE** Base 11 cm x 8 cm height -




- **COUVETTE** porta 8 orologi - **DIMENSIONI** Base 24 cm x 6 cm altezza -

- **COUVETTE** for 8 watches - **SIZE** Base 24 cm x 6 cm height -

FRONTE - FRONT

RETRO - BACK



# INDICE - INDEX

PAGINA - PAGE



IM 1205 ..... 05



IM 1041 ..... 13



IM 1201 ..... 06



IM 1202 ..... 15



IM 1199 ..... 07



IM 1195 ..... 16



IM 1183 ..... 08



IM 1204 ..... 18



IM 1209 ..... 09



IM 1214 ..... 19



IM 1196 ..... 10



IM 1215 ..... 21



IM 1171 ..... 11



IM 1198 ..... 23



IM 1200 ..... 12



IM 1207 ..... 25



# INDICE - INDEX

PAGINA - PAGE



IM 1208 ..... 26



IM 1211 ..... 39



IM 1190 ..... 27



IM 1120 ..... 40



IM 1210 ..... 29



IM 1040 ..... 41



IM 1194 ..... 31



IM 1165 ..... 42



IM 1193 ..... 33



IM 1186 ..... 43



IM 1192 ..... 35



IM 1187 ..... 44



IM 1197 ..... 37



IM 1118 ..... 45



IM 1180 ..... 38



IT 3169 ..... 46



IT 3171 ..... 47



IM 1206 ..... 49



IG 256 ..... 50



IG 260 ..... 51



IB 025 ..... 52



IB 026 ..... 53



IB 027 ..... 54



IB 028 ..... 55

IMPRTIME



Importime Group Srl

Via Vanoni, 14 - 30027

San Donà di Piave - Venezia - Italia

P. IVA 03611920277

Tel. +39 0421 380975

[www.importimewatches.com](http://www.importimewatches.com)